



Okov za proizvode od stakla



V2.0

Katalog proizvoda

ALGREEN[®]

Uslužno. Kvalitetno. Povoljno.



**Okov za staklo
i tuš kabine**

2

AG 90

AG 100

20

**Aluminijumski sistem
za staklene ograde**



**Držači stakla
i spajderi**

32



AG 90

Okov za staklo
i tuš kabine



**SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-ZID 90°**

ŠIFRA	: 2080
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: aktiviranje od 25°
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-STAKLO RAVNA**

ŠIFRA	: 2090
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: aktiviranje od 25°
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-staklo
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-ZID 90°**

ŠIFRA	: 2080
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: aktiviranje od 25°
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-STAKLO RAVNA**

ŠIFRA	: 2090
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: aktiviranje od 25°
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-staklo
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-ZID 90°**

ŠIFRA	: 2080
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: aktiviranje od 25°
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-STAKLO RAVNA**

ŠIFRA	: 2090
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: aktiviranje od 25°
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-staklo
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada



SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-POD 360°

ŠIFRA	: 2091
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: aktiviranje od 25°
Strana montaže	: obostrano 360°
Vrsta spoja	: staklo-pod, staklo-plafon
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada



SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-ZID 90° SMAKNUTA

ŠIFRA	: 2090 S
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: aktiviranje od 25°
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada



SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-STAKLO 135°

ŠIFRA	: 2035
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: aktiviranje od 25°
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-staklo
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada



SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-STAKLO 90°

ŠIFRA	: 2090 D
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: aktiviranje od 25°
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-staklo
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada



SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-ZID

ŠIFRA	: C420
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: nema
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada



DRŽAČ STAKLO-ZID RAVNI

ŠIFRA	: 2090 O
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Ugao otvaranja	: obostrano do 90°
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-ZID**

ŠIFRA	: C614 B
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 35 kg par (70x200 cm)
Povratna opruga	: nema
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-ZID**

ŠIFRA	: C614
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 35 kg par (70x200 cm)
Povratna opruga	: nema
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-STAKLO**

ŠIFRA	: C448
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg par (80x220 cm)
Povratna opruga	: nema
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-staklo
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**SPOJNICA-ŠARKA STAKLO-ZID**

ŠIFRA	: 3135 D
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 35 kg par (70x200 cm)
Povratna opruga	: nema
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada



HIDRAULIČNI SET ZA VRATA

ŠIFRA	: C450
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 8, 10 mm
Nosivost	: do 120 kg
Pogon	: hidraulični
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Materijal	: nerđajući čelik (inox 316)
Pakovanje	: 6 komada
Opis	: montaža u ravni poda sa 4 vijka, moguće je podesiti 2 brzine rada



HIDRAULIČNI SET ZA VRATA

ŠIFRA	: C451
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 8, 10 mm
Nosivost	: do 120 kg
Pogon	: hidraulični
Materijal	: nerđajući čelik (inox)
Vrsta spoja	: staklo-pod
Pakovanje	: 30 komada



PODNI NOSAČ, PIVOT

ŠIFRA	: 007
Primena	: staklena vrata, kabina za tuširanje
Nosivost	: do 45 kg
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-pod
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**BRAVA SA CILINDROM (BALKONSKA)**

ŠIFRA	: 1002 A
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: nerđajući čelik (inox 316)
Mehanizam	: čelik
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-zid, staklo-aluminijum
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja ili unutra (jednostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**BRAVA SA CILINDROM**

ŠIFRA	: 1004
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: nerđajući čelik (inox 316)
Mehanizam	: čelik
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-zid, staklo-aluminijum
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja ili unutra (jednostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**BRAVA SA CILINDROM (LEPTIR)**

ŠIFRA	: 1008
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: nerđajući čelik (inox 316)
Mehanizam	: čelik
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-zid, staklo-aluminijum
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja ili unutra (jednostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**BRAVA SA CILINDROM (LEPTIR)**

ŠIFRA	: 1009
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: nerđajući čelik (inox 316)
Mehanizam	: čelik
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-zid, staklo-aluminijum
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja ili unutra (jednostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**BRAVA SA CILINDROM (DUGME)**

ŠIFRA	: 1002 B
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: nerđajući čelik (inox 316)
Mehanizam	: čelik
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-zid, staklo-aluminijum
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja ili unutra (jednostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**BRAVA SA KVAKOM I CILINDROM**

ŠIFRA	: 244
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: nerđajući čelik (inox)
Mehanizam	: čelik
Vrsta spoja	: staklo-staklo
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja i unutra (obostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**BRAVA SA KVAKOM I CILINDROM**

ŠIFRA	: 244 B
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: nerđajući čelik (inox)
Mehanizam	: čelik
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-aluminijum
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja i unutra (obostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**RUKOHVAT SA CILINDROM**

ŠIFRA	: 111
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: nerđajući čelik (inox 316)
Dužina	: 130 cm
Vrsta spoja	: staklo-pod
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja i unutra (obostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**RUKOHVAT SA CILINDROM**

ŠIFRA	: 110 B
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: nerđajući čelik (inox 316)
Dužina	: 150 cm
Vrsta spoja	: staklo-pod
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja i unutra (obostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

Okov za staklo i tuš kabine

BRAVE

**BRAVA SA KVAKOM I CILINDROM**

ŠIFRA	: B225
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: aluminijum
Mehanizam	: čelik
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja i unutra (obostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 10 komada

**BRAVA SA CILINDROM**

ŠIFRA	: 045
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Obloga	: nerđajući čelik (inox 316)
Mehanizam	: čelik
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Strana zaključavanja	: spolja i unutra (obostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 10 komada

**KATANAC SA PRIHVATOM STAKLO-STAKLO**

ŠIFRA	: C047
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Vrsta spoja	: staklo-staklo
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**KATANAC SA PRIHVATOM STAKLO-STAKLO**

ŠIFRA	: C048
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Vrsta spoja	: staklo-staklo
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada



**KLIZNI SISTEM STAKLO-STAKLO (SET)**

ŠIFRA	: A12
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 316)
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-zid
Nosivost	: do 200 kg
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 5 komada
Set	: vodica 2 m fi25, stoperi, bočni poklopci, veze vodice i stakla, nosači stakla, podni uvodnik

**KLIZNI SISTEM ZA TUŠ KABINU (SET)**

ŠIFRA	: A02
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 316)
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-zid
Nosivost	: do 125 kg
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 5 komada
Set	: vodica 2 m 10x30, stoperi, bočni fiksatori, veza, ručica, točkići, podni uvodnik

**KLIZNI SISTEM ZA VRATA (SET)**

ŠIFRA	: 8004
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 316)
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-aluminijum
Nosivost	: do 140 kg
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 20 komada
Set	: vodica plafonska U 2 m, stoperi, bočni poklopci, kolica, podni uvodnik

**KLIZNI SISTEM ZA VRATA (SET)**

ŠIFRA	: 830
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 316)
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-aluminijum
Nosivost	: do 120 kg
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 20 komada
Set	: vodica plafonska U 2 m, stoperi, kolica, podni uvodnik

**KLIZNI SISTEM ZA VRATA (SET)**

ŠIFRA	: 8005
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 316)
Vrsta spoja	: staklo-staklo, staklo-aluminijum
Nosivost	: do 100 kg
Strana zaključavanja	: spolja ili unutra (jednostrano)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 20 komada
Set	: vođica plafonska U 2 m, stoperi, bočni poklopci, kolica

**RUČICA ZA VRATA**

ŠIFRA	: 009
Materijal	: nerđajući čelik (inox 316)
Primena	: staklena vrata, kabina za tuširanje
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 10 komada

**RUČICA ZA VRATA**

ŠIFRA	: 040
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10, 12 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 316)
Primena	: staklena vrata, kabina za tuširanje
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 10 komada

**RUČICA ZA VRATA**

ŠIFRA	: 042
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10, 12 mm
Primena	: staklena vrata (leva i desna)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 20 komada

**PODNI UVODNIK**

ŠIFRA	: 2010
Materijal	: nerđajući čelik (inox 316)
Primena	: staklena vrata, vrata sa foto čelijom
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 10 komada

**PODESIVI NOSAČ (TELESKOP)**

ŠIFRA	: 008
Materijal	: nerđajući čelik (inox 316)
Vrsta spoja	: staklo-zid
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 10 komada
Opis	: podesivi nosač (60-80 cm) između stakla i zida



**RUKOHVAT S**

ŠIFRA	: 102
Dužina	: 60 cm
Raspon prihvata	: 30 cm
Prečnik	: 30 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 304)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 10 komada

**RUKOHVAT H**

ŠIFRA	: 103
Dužina	: 60 cm
Raspon prihvata	: 30 cm
Prečnik	: 30 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 304)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 20 komada

**RUKOHVAT H**


ŠIFRA	: 101
Dužina	: 60 cm
Raspon prihvata	: 30 cm
Prečnik	: 30 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 304)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 20 komada

**RUKOHVAT H**

ŠIFRA	: 108
Dužina	: 30 cm
Raspon prihvata	: 20 cm
Prečnik	: 25 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 304)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**RUKOHVAT H**

ŠIFRA	: 104
Dužina	: 60 cm
Raspon prihvata	: 40 cm
Prečnik	: 30 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 304)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 10 komada

**RUKOHVAT H**

ŠIFRA	: 105
Dužina	: 60 cm
Raspon prihvata	: 40 cm
Prečnik	: 30 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 304)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 10 komada

**RUKOHVAT H**

ŠIFRA	: 106
Dužina	: 60 cm
Raspon prihvata	: 40 cm
Prečnik	: 30 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 304)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 10 komada

**RUKOHVAT DRŽAČ PEŠKIRA**

ŠIFRA	: 110
Dužina	: 40 cm
Raspon prihvata	: 38-18 cm
Prečnik	: 30 mm
Materijal	: nerđajući čelik (inox 304)
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 20 komada

**DRŽAČ STAKLO-ZID 90°**

ŠIFRA	: 3000
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**DRŽAČ STAKLO-STAKLO RAVNI**

ŠIFRA	: 3050
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**DRŽAČ STAKLO-ZID RAVNI**

ŠIFRA	: 3090
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-staklo
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**DRŽAČ STAKLO-ZID RAVNI**


ŠIFRA	: 3080
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada

**DRŽAČ STAKLO-ZID RAVNI**

ŠIFRA	: A045
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada


**DRŽAČ STAKLO-ZID RAVNI**

ŠIFRA	: A044
Opseg upotrebe	: kaljeno staklo 6, 8, 10 mm
Nosivost	: do 45 kg
Strana montaže	: levo ili desno
Vrsta spoja	: staklo-zid
Završna obrada	: sjajna, mat
Pakovanje	: 30 komada




Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
PS101	2,2	50

Guma balon




Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
PS102	2,2	50

Guma magnet 90°




Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
PS103	2,2	50

Guma pero




Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
PS104	2,2	50

Guma magnet 135°




Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
PS105	2,2	50

Guma pero




Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
PS106	2,2	50

Guma magnet 180°



Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
PS107	2,2	50


Guma pero



Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
PS108	2,2	50


Guma pero

Napomena:
PVC profili su namenjeni za
stakla debljine 8 mm.




Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
5771	6,0	15

U profil 20x15




Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
10848	6,0	12

U profil 27x15




Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
5772	6,0	50

Poklopac za U profil



Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
10079	6,0	12

Rukohvat za staklo 20x17



Profil no.	Dužina (m)	Pakovanje (kom)
10051	6,0	12

Rukohvat za staklo 40x17

Napomena:


Završna obrada alu profila je elektropoliranje, eloksiranje i brušenje.



AG 100

**Aluminijumski sistem
za staklene ograde**





4000



- Nosač stakla (15 cm, sirov)
- Above Ground Glass Channel Profile (30 cm)
- Надземный Стекланный канальный профиль (15 см)

4100



- Nosač stakla (30 cm, sirov)
- Above Ground Glass Channel Profile (30 cm)
- Надземный Стекланный канальный профиль (30 см)

4150



- Maska nosača stakla (1 m)
- Above Ground Glass Channel Profile Cover (1 m)
- Надземная Заглушка стекланный канального профиля (1 м)

4160



- Poklopac maske nosača stakla
- Glass Channel Profile Plug
- Заглушка стекланный канального профиля

4170



- Montažni profil nosača stakla (1 m)
- Glass Channel Rail Profile (1 m)
- Стекланный канальный профиль рельса (1 м)

4180



- Guma maske nosača stakla (1 m)
- Glass Channel Profile Gasket (1 m)
- Уплотнитель стекланный канального профиля (1 м)

4190






- Guma maske nosača stakla (1 m)
- Glass Channel Profile Gasket (1 m)
- Уплотнитель стекланный канального профиля (1 м)

4195



- Guma za rukohvat, 16 mm (1 m)
- Glass Channel Profile Gasket (1 m)
- Уплотнитель стекланный канального профиля (1 м)



4200



- Nosač stakla (15 cm, sirov)
- Underground Glass Channel Profile (30 cm)
- Под настилом Стекланный канальный профиль (15 см)

4300



- Nosač stakla (30 cm, sirov)
- Underground Built-in Glass Channel Profile (30 cm)
- Под настилом Стекланный канальный профиль (30 см)

4310



- Gornja maska nosača stakla (1 m)
- Underground Glass Channel Profile Cover (1 m)
- Подземная Заглушка стекланный канального профиля (1 м)

4320



- Ukopavajući montažni profil nosača stakla (1 m)
- Glass Channel Rail Profile (1 m)
- Стекланный канальный профиль рельса (1 м)

4170



- Montažni profil nosača stakla (1 m)
- Glass Channel Rail Profile (1 m)
- Стекланный канальный профиль рельса (1 м)

4180



- Guma maske nosača stakla (1 m)
- Glass Channel Profile Gasket (1 m)
- Уплотнитель стекланный канального профиля (1 м)

4190




- Guma maske nosača stakla (1 m)
- Glass Channel Profile Gasket (1 m)
- Уплотнитель стекланный канального профиля (1 м)

4195



- Guma za rukohvat, 16 mm (1 m)
- Glass Channel Profile Gasket (1 m)
- Уплотнитель стекланный канального профиля (1 м)



4400



- Bočni nosač stakla (15 cm, sirov)
- Side mount Glass Channel Profile (15 cm)
- Боковые стекла крепление профиль канала (15 см)

4510



- Spoljna maska bočnog nosača stakla (1 m)
- Above Ground Glass Channel Profile Cover (1 m)
- Надземная Заглушка стеклянного канального профиля (1 м)

4500



- Bočni nosač stakla (30 cm, sirov)
- Side mount Glass Channel Profile (30 cm)
- Боковые стекла крепление профиль канала (30 см)



4600




- Bočna veza beton-staklo (16-20 mm)
- Glass Railing Sideways Connection Kit
- Комплект Бокового соединения стеклянных поручней

4610



- Dupla bočna veza beton-staklo
- Glass Railing Sideways Connection Kit
- Комплект Бокового соединения стеклянных поручней



4700



- Podni nosač stakla, četvrtasti
- Glass Railing Sideways Connection Kit
- Комплект Бокового соединения стеклянных поручней

4710



- Bocni nosač stakla, četvrtasti
- Glass Railing Sideways Connection Kit
- Комплект Бокового соединения стеклянных поручней

4720



- Podni nosač stakla, okrugli
- Glass Railing Sideways Connection Kit
- Комплект Бокового соединения стеклянных поручней

4730



- Spajder nosač stakla
- Glass Railing Sideways Connection Kit
- Комплект Бокового соединения стеклянных поручней

4800



- Zglobna veza stakla i rukohvata
- Glass Spider with Connection Joint (Movable)
- Соединительный шарнир Spider (подвижный)

4810




- Fiksna veza stakla i rukohvata
- Glass Spider with Connection Joint (Fixed)
- Соединительный шарнир Spider (неподвижный)

4820



- 25x60 Ugao na 90°
- 25x60 90° Cornering Kit With Ring
- 25x60 90° поворот поручня

4830




- 30x80 Ugao na 90°
- 30x80 90° Cornering Kit With Ring
- 30x80 90° поворот поручня

4840



- Poklopac rukohvata sa kanalom
- Glass Channel Tube Plug of 50
- Заглушка канальная 50

4850



- 25x30 Poklopac rukohvata
- 25x30 U Glass Channel Profile Plug
- 25x30 U Профильная заглушка для стеклянного канала

4860




- 25x60 Poklopac rukohvata
- 25x60 Glass Channel Profile Plug
- 25x60 Профильная заглушка для стеклянного канала

4870




- 30x80 Poklopac rukohvata
- 30x80 Glass Channel Profile Plug
- 30x80 Профильная заглушка для стеклянного канала







Profil no.	Masa (kg/m)	Obim (mm)
3809	1,050	208,2




Profil no.	Masa (kg/m)	Obim (mm)
4163	1,020	195,6




Profil no.	Masa (kg/m)	Obim (mm)
4723	1,026	197,5




Profil no.	Masa (kg/m)	Obim (mm)
6610	0,887	254,4




Profil no.	Masa (kg/m)	Obim (mm)
6611	1,132	314,2




Profil no.	Masa (kg/m)	Obim (mm)
3604	1,146	282,5



Profil no.	Masa (kg/m)	Obim (mm)
4893	0,955	243,7




Profil no.	Masa (kg/m)	Obim (mm)
7311	0,528	90,2



Profil no.	Masa (kg/m)	Obim (mm)
5771	0,261	22





**Držači stakla
i spajderi**



Držači stakla i spajderi

ALUMINIJUMSKI OKRUGLI SISTEM

5026



- Držač stakla za kanal Ø40
- Glass Handle According to Strut
- Держатель стекла в зависимости от опоры

1305



- Držač stakla (inbus) za kanal Ø40
- Glass Handle According to Strut
- Держатель стекла в зависимости от опоры

1301



- Držac stakla ravni (8 mm, dvodelni)
- Covered Pipe Glass Fastener
- Стеклодержатель для стойки с заглушкой

1302



- Držač stakla za cev Ø40 (8 mm, dvodelni)
- Covered Pipe Glass Fastener
- Стеклодержатель для стойки с заглушкой

1310



- Držač stakla za kanal Ø40 (dvodelni)
- Glass Fastener with Cover
- Стеклодержатель для посадки с крышкой

1320



- Držač stakla za cev Ø40 (dvodelni)
- Glass Fastener with Cover
- Стеклодержатель для трубы с крышкой

5025



- Držač stakla za cev Ø40
- Glass Handle According To Pipe
- Держатель стекла в зависимости от трубы

1345



- Držač stakla (inbus) za cev Ø40
- Glass Handle According To Pipe
- Держатель стекла в зависимости от трубы

1360



- Držač stakla za kanal stuba
- Singular Glass Handle
- Одиночный держатель стекла

383



- Dupli držač stakla za kanal stuba
- Double Glass Handle
- Двойной держатель стекла

382



- Držač stakla (90°) za kanal stuba
- Singular Glass Handle
- Одиночный держатель стекла

5010



- Stoper držača stakla
- Glass Chock
- Опора-держатель стекла (подшипник)

5053A



- Držač stakla spajder jednokraki
- Single Spider Glass Fastener
- Держатель стекла спайдер односторонний

5053



- Držač stakla spajder dvokraki
- Double Spider Glass Fastener
- Держатель стекла спайдер двухсторонний

Držači stakla i spajderi

ALUMINIJUMSKI KVADRATNI SISTEM

620



- 25x60 - 30x80 Veza držača stakla i rukohvata
- 25x60 - 30x80 Glass Spider Linked Joint Kit
- 25x60 - 30x80 спайдер комплект с соединением

585



- Držač stakla ravni (8 mm, dvodelni)
- Glass Handle with Cover
- Стеклодержатель с крышкой

590



- Držač stakla ravni (dvodelni)
- Glass Handle with Cover
- Стеклодержатель с крышкой

595



- Držač stakla ravni
- Square Strut Glass Handle
- Квадратный стеклодержатель со стойкой

600



- Držač stakla spajder
- Spider with Square Safety Handle
- Квадратный спайдер с держателем безопасности

605



- Držač stakla spajder jednokraki
- Square Single Spider Kit
- Квадратный спайдер комплект односторонний

610



- Držač stakla spajder dvokraki
- Square Double Spider Kit
- Квадратный двойной спайдер комплект

615



- Držač stakla bočni
- Glass Railing Sideways Connection Kit
- Комплект держателя стеклянного поручня Боковой

3260



- 30x45 Držač stakla ravni
- 30x45 Oval Strut Glass Handle
- 30x45 Стеклодержатель овальной стойки

3265



- 30x45 Držač stakla ravni (dvodelni)
- 30x45 Oval Strut Plain Cover Glass Handle
- 30x45 Стеклодержатель овальной стойки с крышкой

3275



- Držač stakla spajder jednokraki
- Oval Strut Single Spider Kit
- Квадратный спайдер комплект односторонний

3035



- 30x45 Veza držača stakla i rukohvata
- 30x45 Oval Strut Fixed Sideways Connection Joint
- 30x45 Боковое неподвижное шарнирное соединение овальной стойки

[illegible]



ALGREEN®

designed by

NOVELBRANCH
DESIGN STUDIO

novelbranchdesign@gmail.com



ALGREEN®

Bulevar Svetog cara Konstantina 168
18000 Niš
Srbija

Autoput za Novi Sad 296H
11080 Beograd-Zemun
Srbija

+381 (0)18 540 054
+381 (0)18 540 005

+381 (0)11 440 7415
+381 (0)11 440 7416

+381 (0)63 581 217

+381 (0)63 581 041

info@algreen.rs
algreen.co.rs